






Parkinson in
beweging






|

A word cloud of terms related to podiatry and physiotherapy. The words are arranged in a roughly circular shape, with 'Fysiotherapeut' and 'Podoloog' being the largest and most central. Other prominent words include 'Sportief', 'Parkinsonnet', 'Beter', 'Loopanalyse', 'Wandelen', 'lopen', and 'Loopbeweging'. Smaller words include 'Band', 'Yoga', 'Geriatric', 'Zingen', and 'Buiten'.

Fysiotherapeut
Podoloog
Sportief
Parkinsonnet
Beter
Loopanalyse
Wandelen
lopen
Loopbeweging
Band
Yoga
Geriatric
Zingen
Buiten

Wat is Parkinson





H&Y-stadium

Omschrijving Fase

- 1: Vroege fase.
- 2: Geen balansstoornissen vroege fase.
- 3: Middenfase.
- 4: Nog wel in staat om zonder hulp te staan of lopen/middenfase
- 5: Late fase

Stadia





motor symptoms

non-motor symptoms



Motorische stoornissen

Aandoening gerelateerd:

- **Bradykinesie** (traagheid in bewegen)
- **Rigiditeit** (stijfheid)
- **Rusttremor** (onwillekeurige, ritmische bewegingen)
- **Instabiliteit in houding- en balans**

In een gevorderd stadium van de ziekte:

- **Frequent vallen**
- **Slikstoornissen** (gevolg; gewichtsverlies, kwijlen, of longontsteking)

(mogelijk) Medicatiegerelateerd

- **Hypotensie**
- **Dyskinesie** (ongewilde bewegingen)
- **Responsfluctuaties** (schommelingen in de reactie op dopaminerge medicatie)

Non
Motorische
stoornissen


Psychische en cognitieve stoornissen	<ul style="list-style-type: none"> •Depressie •Psychotische symptomen •Angst •Apathie 	<ul style="list-style-type: none"> •Verwardheid •Hallucinaties •Agitatie •Depressie •Impulscontrolestoornis
Stoornissen van het autonome zenuwstelsel	<ul style="list-style-type: none"> •Obstipatie •Incontinentie •Erectiele disfunctie •Hypotensie •Overmatig zweten 	
Slaapstoornissen	<ul style="list-style-type: none"> •Hypersomnolentie •REM-slaapstoornis •Restlesslegssyndroom •Nycturie ('s nachts vaak plassen) 	
Overige	<ul style="list-style-type: none"> •Verminderd reukvermogen 	<ul style="list-style-type: none"> •Pijnklachten •Vermoeidheid

Atypische parkinsonismen is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben.

Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

- Vasculair parkinsonisme (een slechte doorbloeding van de hersenen)
- Progressieve supranucleaire paralyse (PSP)
- Multipele systematrofie (MSA)
- Medicamenteus parkinsonisme
- Toxisch parkinsonisme

Parkinson of Parkinsonisme?





Prevalentie



In 2016 waren er naar schatting 49.400 mensen bij wie de huisarts de diagnose parkinsonisme heeft gesteld: 28.600 mannen en 20.800 vrouwen. Het gaat hier om alle vormen van parkinsonisme, waarvan de ziekte van Parkinson de voornaamste groep uitmaakt. Het aantal personen met een vorm van parkinsonisme neemt toe met de leeftijd en komt bij personen onder de 50 jaar nauwelijks voor. Patiënten met een vorm van parkinsonisme die langdurig zijn opgenomen in een verpleeghuis zijn niet in de registratie meegeteld waardoor het aantal mensen met parkinsonisme wordt onderschat.




Op basis van uitsluitend demografisch ontwikkelingen: het aantal mensen met de ziekte van Parkinson zal in de periode 2015-2040 naar verwachting met 71% stijgen. De ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende neurodegeneratieve aandoening.




Parkinson en lopen






- Tremor
- Bradykinesie
- Akinesie
- Hypokinesie
- Rigiditeit
- Houdings- en evenwichtsproblemen



Meest voorkomende symptomen






- Continue loopstoornissen
- Episodische loopstoornissen




Loopstoornissen






Video 1



Dubbeltaken

Posture first



Misverstanden

De 200 misverstanden over de ziekte van
Parkinson

Vragen?





Dank voor u aandacht!

